

# BALANCELLES DE PEINTURE

BALANCELLES CONVOYÉES


CROCHETS DE SUSPENSION

Standard


Sur mesure




BALANCELLE A FIL




EXEMPLE DE BALANCELLE POUR CATAPHORÈSE



Découpe laser




Attache au fil




## FILS FORMÉS - CROCHETS DE SUSPENSION POUR VERNISSAGES ET PEINTURES

Fabrication grande série sur machine à commande numérique  
Diamètre de fil allant de 1,5 mm (rayon de pliage mini = 1 mm) à 4 mm (rayon de pliage mini = 3 mm)


Matière Acier Inoxydable



Pour tout autre matière et section de fil, nous consulter.




Crochets en forme de S





Crochets en forme de C




Crochets de suspension



Crochets doubles




Crochets élastiques pour tubes



Crochets élastiques pour tubes

## BALANCELLES DE PEINTURE, VERNIS, LAQUE ...




Exemples de balancelles pour **Cataphorèse**



Exemple d'étude d'attache de pièces pour application automobile



Concept modulaire



Balancelle pour PEINTURE  
POUDRE

# MÉMO



étude conception outillage traitement de surface

## **SITE DE VENTE EN LIGNE**

**vos accès personnalisés :  
gérez vos commandes et vos produits  
dans votre compte société.**

**[www.ecotds.com](http://www.ecotds.com)**

**mon identifiant :**

---

**mon mot de passe :**

---